

Catarratto nero



INRA

Collection Vassal-Montpellier

1305Mtp1

Catarratto nero

13 S 75

1305Mtp1  
Catarratto nero  
Blanche 759











Désignation : Cataratto nero

Clos Planche 13 Côté S N° 75

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : Vendange

s 1 - 1  
s 2 - met  
s 3 - 0  
s 4 - 3  
s 5 - 0

(1) le 12.9.1958 P=0

Cattarratto nero

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 75

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 4  
s 2 X  
3 0  
4 1  
5 1

Désignation : Cataratto nero

Clos Planche 13 Côté S N° 75

Vigueur : 1

Date de maturité : le 12.9.59  
P=0

Charge :

s. 1 3  
X  
X  
4 2  
5 2

Désignation Cataratto nero

Clos Planche 13 Côté S N° 75

Vigueur : 2

Date de maturité 5.9.60

Charge :

s. 1 3 P=1  
2  
3  
4  
5

Année 1956

Catarratto nero

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S 75 .

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	28	30	3	
1	6	0	0	0	0	0	2	
2	4	0	0	0	1	1	2	
3	6	0	0	1	1	2	2	
4	6	0	0	81	81	1	3	
5	4	0	0	81	81	1	2	

III

3-4-56

D

Année 1957

Catarratto nero

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S 75 .

	Nombre total	D A T E S						
		1-3-57	5-3					
1	6	0	2					
2	4	2	4	x				
3	4	2	4	x				
4	6	0	1					
5	6	0	5	x				

I<sup>e</sup>

D e 5-3-57



Année . 1958 -

Catarratto nero -

N° ..... Planche ..... Côté 13.8.75.....

	Nombre	D A T E S									
	total	5/3	10/3	15/3	19/3						
1	2.	0.	0.	0.	0.						
<del>2</del>	<del>.</del>	<del>0.</del>	<del>0.</del>	<del>0.</del>	<del>0.</del>						
3	6.	5.	5.	5.	5.	x					
4	8.	0.	0.	1.	2.						
5	6.	0.	2.	3.	4.	x					

D e 19-3-58 I<sup>e</sup>

Année 1959

Catarratto nero

N° ..... Planche ..... 13.8.75..... Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	7/3	11/3	14/3							
1	8.	1.	3.	4.							
<del>2</del>	<del>.</del>	<del>.</del>	<del>.</del>	<del>.</del>							
3	4.	1.	2.	2.							
4	8.	1.	1.	3.							
5	6.	2.	5.	5.							

D e 14-3-59

F Marcout

Désignation : *Cattarratto nero*

VASSAL Planche XIII Côté S N° 78 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 3 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

D dur 5



N° ordre

Désignation : *Cattaratto nero*

VASSAL Planche 13 côté S N° 75 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-  
le 9 .

C. Samson 1.6.54

F

N° ordre

Désignation :

*Capparratto nero*

VASSAL

Planche 13 côté S N° 75 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 12-6-56*



N° ordre

Désignation *Cakarratto nero*

VASSAL planche *Botté* N° *75* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*J. Euret* 2 AOÛT 1955  
12 JUIL 1955 *[Signature]*

N° ordre

Désignation

*Catananthe nero*

VASSAL

planche 13 côté S N° 75 souche

① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux ① - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑦ - velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie ~~①~~ - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéaux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Rich  
30 JUL 1956



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

catamaratto nero  
planche 13 côté 5 N° 75 souche 1 2 3 4 5 sans grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (1)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)
- Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Bonaldi 19.9.52  
Piquemal 26-8-57

N° d'ordre : 13050.1 . Designation: Catarratto miro . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 13575 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3)  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . 1 - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Dissection : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).